

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Раппилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1068.2В от «07» июня 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 04.06.2021 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 04.06.2021 г. 09-00 ч.
Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы: Уличная колонка ул. Красная
(образца):
Код. пробы (образца): 1068.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

2 кв. 21г.

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 1068.2В

Дата начала испытаний: 04.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 05.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	13 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний					Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.



Сурнин А.В.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 884.2В от «20» мая 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 18.05.2021 г. 09-00 ч.
Кем отобрана проба Начальник участка Лущенко И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Арт. скважина № 290
Код пробы (образца): 884.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 884.2В

Дата начала испытаний: 18.05.2021г.
Дата окончания испытаний: 19.05.2021 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	3 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний Врач бактериолог Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 1069.2В от «07» июня 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 04.06.2021 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 04.06.2021 г. 09-00 ч.
Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Уличная колонка ул. Северная
Код. пробы (образца): 1069.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): **1069.2В**

Дата начала испытаний: 04.06.2021г.

Дата окончания испытаний: 05.06.2021 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	15 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний					Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 885.2В от «20» мая 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 18.05.2021 г. 09-00 ч.
Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Уличная колонка ул. Красная
Код. пробы (образца): 885.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 885.2В

Дата начала испытаний: 18.05.2021г.					
Дата окончания испытаний: 19.05.2021 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	10 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний					Подпись
Врач бактериолог Шакович Г.И.					

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел./факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 886.2В от «20» мая 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 18.05.2021 г. 08-10 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 18.05.2021 г. 09-00 ч.
Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы (образца): Уличная колонка ул. Северная
Код. пробы (образца): 886.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 886.2В					
Дата начала испытаний: 18.05.2021г. Дата окончания испытаний: 19.05.2021 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	7 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
Ф.И.О. должность ответственного специалиста за проведение испытаний Врач бактериолог Шакович Г.И.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0758.2У от 19.05.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Артезианская скважина, №290

Заказчик и его юридический адрес:

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Дата и время отбора пробы (образца): *18.05.2021 08 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.05.2021 09 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

нач.уч.Луценков И.Н.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая,33

Код пробы (образца): *0758.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:


Техник-лаборант Теплухина Е.П.

к протоколу № 0758.2У от 19.05.2021
Код образца (пробы): 0758.2У

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 18.05.2021

Дата окончания испытаний: 19.05.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
6	Общая минерализация (сухой остаток)	262,0 ± 7,1	не более 1000	мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7	Жесткость общая	0,55 ± 0,08	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
8	Окисляемость перманганатная	1,5 ± 0,3	не более 5	мгО/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
9	рН	8,3 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний					Подпись
Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					

Руководитель ИЛЦ
Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае"




А.В.Сурнин

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон, факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, дом 115, литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0760.2У от 19.05.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Уличная колонка

Заказчик и его юридический адрес:

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Дата и время отбора пробы (образца): *18.05.2021 08 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.05.2021 09 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

нач.уч.Луценков И.Н.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Код пробы (образца): *0760.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"


Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)


Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 18.05.2021					
Дата окончания испытаний: 18.05.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность / по каолину	0,82 ± 0,16	не более 1,5	мг/дм ³	ГОСТ Р 57164-2016
4	Привкус	0	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
5	Цветность / (Сг-Со)	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
Ф.И.О., должность сотрудника, ответственного за проведение испытаний Ведущий инженер-лаборант Ковалева С.Г.					Подпись 

Руководитель ИЛЦ
 Усть-Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
 эпидемиологии в Краснодарском крае"


 А.В.Сурнин



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Усть-Лабинский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, г.Краснодар,
ул. Гоголя, 56/1
Телефон. факс: 8(86135)- 2-24-38
Фактический адрес: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263
Тел/факс: (86535)5-02-36
e.mail: ulabfeuz@mail.ru
Адрес проведения испытаний: 352330 Краснодарский край.
г. Усть-Лабинск. ул. Островского. дом 115. литер Б6616263

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 0759.2У от 19.05.2021

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая :

Водопроводный кран, Уличная колонка

Заказчик и его юридический адрес:

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Дата и время отбора пробы (образца): *18.05.2021 08 ч. 10 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца): *18.05.2021 09 ч. 00 мин.*

Кем оторбана проба:

нач.уч.Луценков И.Н.

Цель отбора:

Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Объект, где производился отбор пробы (образца):

Новомалороссийское МУМПЖКХ

Краснодарский край, Выселковский район, ст.Новомалороссийская, ул.Почтовая, 33

Код пробы (образца): *0759.2У*

НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Условия транспортировки:

Автотранспорт, температура +6С, термосумка (со слов заказчика)

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:

Техник-лаборант Теплухина Е.П.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
 56/1/61/1
 Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
 Островского, 115
 Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
 Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
 (886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
 №РА.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 767.2В от «29» апреля 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
 Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
 ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
 Дата и время отбора пробы (образца): 27.04.2021 г. 08-00 ч.
 Дата и время доставки пробы(образца): 27.04.2021 г. 09-20 ч.
 Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
 Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
 Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
 у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
 Объект, где проводился отбор пробы: Уличная колонка ул. Красная
 (образца):
 Код. пробы (образца): 767.2В
 НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
 НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
 человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:


Лицо ответственное за составление данного протокола:



Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 767.2В

Дата начала испытаний: 27.04.2021г.					
Дата окончания испытаний: 28.04.2021 г.					
Бактериологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	11 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний					Подпись
Врач бактериолог		Шакович Г.И.			

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Краснодарском крае»

М.П.




 (Подпись)

Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Юридический адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Рашпилевская/Гоголя
56/1/61/1
Фактический адрес: 352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул.
Островского, 115
Тел/факс: (86135)5-02-36 (886162)-6-27-34
Место проведения испытаний ст. Выселки, ул. Северная, 5 тел.:
(886157)73-7-56; тел./факс (886157)74-7-70

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.514335 от 09.09.2015 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 768.2В от «29» апреля 2021 г.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая
Заказчик и его юридический адрес: МУ МПЖКХ «Новомалороссийское» Краснодарский край,
ст. Новомалороссийская, ул. Гоголя, 35
Дата и время отбора пробы (образца): 27.04.2021 г. 08-00 ч.
Дата и время доставки пробы(образца): 27.04.2021 г. 09-20 ч.
Кем отобрана проба: Начальник участка Луценков И.П.
Цель отбора: Согласно программы ПК (договор)
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы): МУ МПЖКХ «Новомалороссийское»
Объект, где проводился отбор пробы: Уличная колонка ул. Северная
(образца):
Код. пробы (образца): 768.2В
НД на методику отбора: ГОСТ 31942-2012
НД на объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»

Дополнительные сведения:

Лицо ответственное за составление данного протокола:




Комышанова Н.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код образца(пробы): 768.2В

Дата начала испытаний: 27.04.2021г.
Дата окончания испытаний: 28.04.2021 г.

Бактериологическая лаборатория

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты	Величина допустимого уровня	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число в 1 мл	9 КОЕ/мл	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Обобщенные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии КОЕ в 100 мл	Не обнаружено	Не допускаются	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
ФИО должность ответственного специалиста за проведение испытаний					Подпись
Врач бактериолог		Шакович Г.И.			

Руководитель ИЛЦ Усть-Лабинского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

М.П.




(Подпись)